ETIHOMESWITCH


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ІР54 167

PO3ETKM IP54 168

КОМБИНИРОВАННЫЕ "МИКСЫ" (РОЗЕТКА+ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) IP54 169

ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (IP54) СЕРИЯ HERMETICS






Выключатели и розетки (IP54) серии Hermetics



→ Съемные механизмы выключателей и розеток обеспечивают доступ со всех сторон, что упрощает процесс подключения









→ Двойные и тройные розетки имеют внутреннюю разводку (подключение), что позволяет экономить время при монтаже



→ Розетка: 16A / 250B



ightarrow Подпружиненная крышка обеспечивает степень защиты IP54

→ Варианты исполнения крышек: с прозрачной (дымчатой) крышкой или в цвет корпуса





 Уплотнительный сальник обеспечивает герметичность ввода



→ Универсальная передняя часть выключателей и розеток позволяет крепить крышку в любом положении, что обеспечивает возможность подвода кабеля как сверху, так и снизу

o Универсальные винты под шлицевую или крестовую отвертки



ETI



Выключатели (IP54) серии Hermetics

Технические характеристики:	
Напряжение сети	AC 250V/50 - 60 Hz
Номинальный ток	10 A
Степень защиты	IP 54
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвета	белый, коричневый, серый
Соответствие стандартам	PN-EN 60669-1:2006
Рабочий диапазон температур	-25+70°C

Выключа	Выключатели 10A, ~250B, IP54 - (цвет белый)						
Тип	Код	Описание	Цвет	Вес (г)	Упаковка (шт.)		
VHE-1	4668000	1-клавишный выключатель	□ белый	80	1/10		
VHE-2	4668001	2-клавишный выключатель	□ белый	80	1/10		
VHE-3	4668002	Лестничный выключатель	🗆 белый	80	1/10		
VHE-4	4668003	Клавиша "звонок"	□ белый	80	1/10		
VHE-5	4668004	Клавиша "свет"	□ белый	80	1/10		
VHE-6	4668005	Выключатель "крестовидный"	□ белый	80	1/10		
VHE-7	4668006	2-клавишный "лестничный" выключатель	□ белый	80	1/10		
Выключа	тели (с по	одсветкой) 10A, ~250B, IP54 - (цвет б	елый)				
VHE-1L	4668007	1-клавишный выключатель с подсветкой	□ белый	80	1/10		
VHE-2L	4668008	2-клавишный выключатель с подсветкой	□ белый	80	1/10		
VHE-3L	4668009	Лестничный выключатель с подсветкой	□ белый	80	1/10		
VHE-4L	4668010	Клавиша "звонок" с подсветкой	□ белый	80	1/10		
VHE-5L	4668011	Клавиша "свет" с подсветкой	□ белый	80	1/10		
VHE-6L	4668012	Выключатель "крестовидный" с подсветкой	□ белый	80	1/10		

Выключа	тели 10А	, ~250B, IP54 - (цвет коричневый)			
Тип	Код	Описание	Цвет	Вес (г)	Упаковка (шт.)
VHE-1-KR	4668040	1-клавишный выключатель	коричневый	80	1/10
VHE-2-KR	4668041	2-клавишный выключатель	коричневый	80	1/10
VHE-3-KR	4668042	Лестничный выключатель	коричневый	80	1/10
VHE-4-KR	4668043	Клавиша "звонок"	коричневый	80	1/10
VHE-5-KR	4668044	Клавиша "свет"	коричневый	80	1/10
VHE-6-KR	4668045	Выключатель "крестовидный"	коричневый	80	1/10
Выключа	тели (с по	одсветкой) 10A, ~250B, IP54 - (цвет к	оричневый)		
VHE-1L-KR	4668046	1-клавишный выключатель с подсветкой	коричневый	80	1/10
VHE-2L-KR	4668047	2-клавишный выключатель с подсветкой	коричневый	80	1/10
VHE-3L-KR	4668048	Лестничный выключатель с подсветкой	коричневый	80	1/10
VHE-6L-KR	4668049	Выключатель "крестовидный" с подсветкой	коричневый	80	1/10

Выключа	Выключатели 10A, ~250B, IP54 - (цвет серый)					
Тип	Код	Описание	Цвет	Вес (г)	Упаковка (шт.)	
VHE-1-SR	4668060	1-клавишный выключатель	🔳 серый	80	1/10	
VHE-2-SR	4668061	2-клавишный выключатель	🔳 серый	80	1/10	
VHE-3-SR	4668062	Лестничный выключатель	🔳 серый	80	1/10	
VHE-4-SR	4668063	Клавиша "звонок"	🔳 серый	80	1/10	
VHE-5-SR	4668064	Клавиша "свет"	🔳 серый	80	1/10	
VHE-6-SR	4668065	Выключатель "крестовидный"	🔳 серый	80	1/10	
Выключа	тели (с по	одсветкой) 10A, ~250B, IP54 - (цвет с	ерый)			
VHE-1L-SR	4668066	1-клавишный выключатель с подсветкой	🔳 серый	80	1/10	
VHE-2L-SR	4668067	2-клавишный выключатель с подсветкой	🔳 серый	80	1/10	
VHE-3L-SR	4668068	Лестничный выключатель с подсветкой	🔳 серый	80	1/10	
VHE-6L-SR	4668069	Выключатель "крестовидный" с подсветкой	🔳 серый	80	1/10	



^{*}Тип выключателей VHE-xx-SRG (серо-графитовый) - по запросу



VHE-1,VHE-1L



VHE-2, VHE-2L



VHE-3, VHE-3L



VHE-4, VHE-4L



VHE-5, VHE-5L



VHE-6, VHE-6L



VHE-7

Розетки (IP54) серии Hermetics



RHE-1sd

Технические характеристики:	
Напряжение сети	AC 250V/50 - 60 Hz
Номинальный ток	16 A
Степень защиты	IP 54
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвета	белый, коричневый, серый
Соответствие стандартам	PN-IEC 60884-1:2006



RHE-1s



RHE-2sd



RHE-2s



RHE-3sd

RHE-3s

Розетки 1	Розетки 16A, ~250B, IP54 - с дымчатой (прозрачной) крышкой					
Тип	Код	Описание	Цвет	Вес (г)	Упаковка (шт.)	
RHE-1sd	4668016	1-я розетка с 3/K (Schuko)	□ белый	80	1/10	
RHE-2sd	4668020	2-я розетка c 3/K (Schuko)	□ белый	160	1/10	
RHE-3sd	4668024	3-я розетка с 3/K (Schuko)	□ белый	240	1/10	
RHE-1sd-KR	4668051	1-я розетка c 3/K (Schuko)	коричневый	80	1/10	
RHE-2sd-KR	4668053	2-я розетка c 3/K (Schuko)	коричневый	160	1/10	
RHE-3sd-KR	4668055	3-я розетка с 3/K (Schuko)	коричневый	240	1/10	
RHE-1sd-SR	4668071	1-я розетка с 3/K (Schuko)	🔳 серый	80	1/10	
RHE-2sd-SR	4668073	2-я розетка c 3/K (Schuko)	■ серый	160	1/10	
RHE-3sd-SR	4668075	3-я розетка с 3/K (Schuko)	🔲 серый	240	1/10	



Розетки 1	Розетки 16A, ~250B, IP54 - с непрозрачной крышкой					
Тип	Код	Описание	Цвет	Вес (г)	Упаковка (шт.)	
RHE-1s	4668015	1-я розетка c 3/K (Schuko)	□ белый	80	1/10	
RHE-2s	4668019	2-я розетка c 3/K (Schuko)	□ белый	160	1/10	
RHE-3s	4668023	3-я розетка c 3/K (Schuko)	□ белый	240	1/10	
RHE-1s-KR	4668050	1-я розетка с 3/K (Schuko)	коричневый	80	1/10	
RHE-2s-KR	4668052	2-я розетка c 3/K (Schuko)	коричневый	160	1/10	
RHE-3s-KR	4668054	3-я розетка c 3/K (Schuko)	коричневый	240	1/10	
RHE-1s-SR	4668070	1-я розетка c 3/K (Schuko)	🔳 серый	80	1/10	
RHE-2s-SR	4668072	2-я розетка c 3/K (Schuko)	🔳 серый	160	1/10	
RHE-3s-SR	4668074	3-я розетка c 3/K (Schuko)	🔳 серый	240	1/10	







*Тип розеток RHE-xx-SRG (серо-графитовый) - по запросу



"Миксы" (розетка+выключатель) (IP54) серии Hermetics

Технические характеристики:	
Напряжение сети	AC 250V/50 - 60 Hz
Номинальный ток	10 A/16 A
Степень защиты	IP 54
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвета	белый, коричневый, серый
Соответствие стандартам	PN-EN 60669-1:2006 / PN-IEC 60884-1:2006



VRHH-1sd

Миксы го	Миксы горизонтальные 10A/16A, ~250B, IP54 - (цвет белый)					
Тип	Код	Описание	Цвет	Bec (r)	Упаковка (шт.)	
VRHH-1s	4668031	1кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_белая крышка	□ белый	160	1/10	
VRHH-1sd	4668032	1кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_дымч.крышка	🗆 белый	160	1/10	
VRHH-2s	4668033	2кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_белая крышка	□ белый	160	1/10	
VRHH-2sd	4668034	2кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_дымч.крышка	□ белый	160	1/10	
VRHH-3s	4668035	"Лестн." выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_белая крышка	□ белый	160	1/10	
VRHH-3sd	4668036	"Лестн." выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_дымч.крышка	□ белый	160	1/10	



VRHH-2sd



VRHH-3sd

Миксы в	Миксы вертикальные 10A/16A, ~250B, IP54 - (цвет белый)					
Тип	Код	Описание	Цвет	Bec (r)	Упаковка (шт.)	
VRHP-1s	4668025	1кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_белая крышка	🗆 белый	160	1/10	
VRHP-1sd	4668026	1кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_дымч.крышка	□ белый	160	1/10	
VRHP-2s	4668027	2кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_белая крышка	□ белый	160	1/10	
VRHP-2sd	4668028	2кл.выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_дымч.крышка	🗆 белый	160	1/10	
VRHP-3s	4668029	"Лестн." выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_белая крышка	🗆 белый	160	1/10	
VRHP-3sd	4668030	"Лестн." выключатель + 1-я розетка с 3/К "schuko"_дымч.крышка	□ белый	160	1/10	



Габаритные размеры

